

Ogni prodotto. La sua etichetta.

Materiali, stampa e identificazione
per accompagnare il lavoro di ogni azienda.



CHIMICA / ALIMENTARE / PRODUZIONE / LOGISTICA

Packaging dimostrativi. Immagine di ambientazione realizzata per questo profilo.

Dal prodotto allo scaffale. Dal reparto al magazzino.

Un unico interlocutore per etichette personalizzate, stampanti, consumabili, lettori e sistemi che collegano il prodotto ai dati.

01	CHIMICA ED ESSENZE Fusti, IBC, taniche e contenitori. Informazioni di prodotto e dati variabili.	03-04
02	ALIMENTARE E PACKAGING Frutta secca, bio, freschi, vino, olio, cosmetica e cura della casa.	05-08
03	PRODUZIONE E LOGISTICA Articoli, lotti, seriali, colli, pallet e ubicazioni di magazzino.	09-10
04	MATERIALI E CONSUMABILI Carte, film, ribbon, inchiostri e finiture per esigenze diverse.	11-14
05	TECNOLOGIE DI STAMPA Epson ColorWorks, Toshiba e Zebra. Colore e trasferimento termico.	15-18
06	IDENTIFICAZIONE E SERVIZI Palmari, scanner, RFID, automazione, software e continuità operativa.	19-27

Il contenitore cambia. L'identificazione resta chiara.

Fusti, IBC e taniche: etichette che accompagnano movimentazione, stoccaggio e spedizione.



CONTENUTO

Pittogrammi, identificazione del prodotto, lingue e dati di lotto organizzati sul formato utile.

SUPPORTO

Materiale, adesivo e stampa scelti per superficie, umidità, sostanze e durata richiesta.

PROCESSO

Etichette prestampate o prodotte internamente, con dati variabili e ristampe controllate.

Ambientazione illustrativa con riferimenti aziendali generici. Non costituisce un'etichetta normativa.

Il formato nasce dall'applicazione.

Un esempio per fusti e IBC: informazioni di prodotto, pittogrammi e dati di spedizione organizzati in aree leggibili. I riferimenti aziendali sono dimostrativi.

 DANGER UN 1169 EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID PG III CLASS 3 "Voor food producten / Voor industriële toepassing / Niet voor verkoop aan eindverbruiker" "Voorwaarden voor opslag: 8° - 12° C in een geschikte, strak, goed gevulde containers, niet in vaten - Drums mag allen worden beschouwd als een middel van vervoer"	AZIENDA ESEMPIO SEDE AZIENDALE - ITALIA
	LEMON WINTER CROP Code: 00327837 (Einecs: 284-515-8)
	Gevaar component voor de etikettering: limoneen Gevarenaduiding: H226: Ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als inslikken in de luchtwegen. H315: Veroorzaakt huidirritatie. H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
	Voorzorgsmaatregelen: P210: Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken. P241: Gebruik explosieveilige elektrische / ventilatie / verlichting. P273: Voorkom lozing in het milieu. P280: Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming. P301 + P310: NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een vergiftigingscentrum of een arts raadplegen. P303 + P361 + P353: BIJ CONTACT MET HUID (of het haar): Verwijder onmiddellijk uitgetrokken alle besmette kleding. Spoel de huid met water / douche P331: NIET doen braken P405: Achter slot bewaren P501: Gooi de inhoud en de verpakking in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
	DESTINATARIO ESEMPIO SEDE DI CONSEGNA - ITALIA Notify: GROSS: Kg. 197,3 / TARE: Kg. 17,3 / NET: Kg. 180 LT: Product Code: 00327837 Lot: 45211/08/16 P/o: 4502637594 Country of origin: Italy / Expiry date: April 2022/ shelf life: 12 months COLLO N. 1 / 3

GERARCHIA VISIVA

Identificazione, avvertenze e dati variabili occupano spazi distinti, definiti sul contenitore.

STAMPA E FORMATO

Dimensioni, orientamento sul rotolo e area stampabile si verificano insieme a supporto e macchina.

Il valore del prodotto si vede anche qui.

Mandorle, nocciole, pistacchi e creme: una famiglia di etichette coerente, dal vasetto alla confezione professionale.



IDENTITÀ

Marchio, varietà e formato restano riconoscibili anche quando cambia la referenza.

INFORMAZIONI

Spazi dedicati a ingredienti, allergeni, nutrizione, peso e dati variabili.

APPLICAZIONI

Buste, doypack, vasetti, sacchi e cartoni. Materiali scelti sulla superficie reale.

ORIGINE è un marchio dimostrativo. Diciture e segni del biologico si definiscono sui requisiti del prodotto.

L'etichetta segue la vita dell'alimento.

Condensa, freddo, umidità e superfici differenti richiedono una scelta precisa della costruzione adesiva.



FREDDO

Temperatura di applicazione e temperatura di utilizzo sono due condizioni da valutare.

CONTATTO

Per gli impieghi alimentari si selezionano materiali idonei al contatto effettivamente previsto.

VARIABILITÀ

Peso, prezzo, lotto e data possono essere gestiti al confezionamento o al banco.

ORTO è un marchio dimostrativo. Immagine applicativa: testi e dati non costituiscono un'etichetta pronta all'uso.

Carta, colore e finitura. Un'identità da riconoscere.

Etichette frontali, retroetichette e collarini coordinati per bottiglie, vasi e confezioni regalo.



CARTE

Liscia, vergata o strutturata: il supporto contribuisce alla percezione del prodotto.

FINITURE

Lamine, rilievi e vernici selettive, quando previsti dalla lavorazione scelta.

RESISTENZA

Umidità, olio e secchiello del ghiaccio richiedono materiali e adesivi adeguati.

TENUTA LEVANTE e LEVANTE sono marchi dimostrativi. Ambientazione illustrativa con finiture esemplificative.

Bella sullo scaffale. Adatta al contenitore.

Flaconi, tubi comprimibili e vasetti: forma, flessibilità e trasparenza diventano parte della scelta.



FILM FLESSIBILI

PE e altri supporti adatti seguono i contenitori comprimibili e le loro curvature.

EFFETTO TRASPARENTE

Film chiari e stampa dedicata per valorizzare il contenuto e l'aspetto del flacone.

PROTEZIONE

Acqua, oli e detergenti orientano adesivo, inchiostro e finitura superficiale.

LINEA è un marchio dimostrativo. Le immagini illustrano materiali e applicazioni, non prodotti commercializzati da Kerria.

Ogni collo riconoscibile. Ogni posizione leggibile.

Dal ricevimento alla consegna: l'etichetta collega la merce alla posizione, all'ordine e al destinatario.



COLLI E PALLET

Articolo, quantità, lotto e identificativi logistici; formati GS1 quando richiesti dal flusso.

UBICAZIONI

Scaffali, corsie e contenitori identificati per guidare prelievo e reintegro.

SPEDIZIONE

Etichette vettore, controllo del collo e abbinamento all'ordine in preparazione.

Ambientazione illustrativa. Nomi, codici, indirizzi e dati di spedizione sono dimostrativi.

Un'identità anche per ciò che non va a scaffale.

Semilavorati, componenti, attrezzature e ricambi: la tracciabilità comincia durante la lavorazione.



AVANZAMENTO

Etichette di commessa, lotto e fase per seguire i passaggi tra reparti.

BENI E SERIALI

Identificativi durevoli, targhette adesive e codici per inventario e manutenzione.

AMBIENTE

Olio, abrasione, calore e detergenti orientano la scelta e le prove del materiale.

Ambientazione illustrativa. La durata si verifica sulla combinazione di superficie, materiale e stampa.

Materiali diversi. Possibilità concrete.



CARTA

Termica, patinata, opaca, lucida, naturale o strutturata. Per dati variabili e identità di marca.

FILM

PP, PE, PET, bianchi o trasparenti. Per flessibilità, stabilità e resistenza.

ADESIVO

Permanente, removibile, freezer o specifico per superfici difficili. Da provare sul prodotto.

**Neutre o stampate. In rotolo, foglio o cartellino.
Formati e allestimenti costruiti intorno al vostro uso.**

Campioni e finiture rappresentati a scopo illustrativo. La scelta viene confermata mediante campionatura.

Il vostro formato. Il materiale che serve.

Forniamo etichette neutre standard e personalizzate: dalla stampa quotidiana di dati variabili alle applicazioni tecniche.



CARTE

Vellum, patinate e termiche: supporti per trasferimento termico o termico diretto, secondo la costruzione.

FILM

PPL / PP (polipropilene), PE e PET. Bianchi, trasparenti e altre finiture, secondo l'applicazione.

FORMATO

Rettangolari, tonde o sagomate. Misure standard oppure personalizzate per prodotto e stampante.


Standard per il riordino. Su misura per il vostro lavoro.

Adesivo, anima, diametro e avvolgimento definiti in fornitura.
Rotoli, fogli e allestimenti selezionati sulle esigenze operative.

Campionatura illustrativa. Materiali e formati vengono confermati in fase di offerta.

Etichette, ribbon, inchiostri. Una fornitura completa.

Abbiniamo le etichette neutre ai consumabili della vostra stampante: materiali e formulazioni scelti per il risultato richiesto.



RIBBON TOSHIBA



RIBBON ZEBRA

CERA

Per molte etichette in carta e identificazioni di uso quotidiano.

CERA / RESINA

Per carte e film compatibili, quando serve maggiore resistenza allo sfregamento.

RESINA

Per film e applicazioni durevoli, con tenuta da verificare su sostanze, calore e abrasione.



CONSUMABILI ORIGINALI EPSON

Cartucce per ColorWorks C3500, C4000e e C6500, oltre ai contenitori di manutenzione previsti dal modello.

SJIC22P / SJIC42P / SJIC36P: codice e tipo di nero verificati sulla configurazione.

Foto Toshiba e Zebra: esempi di gamma. Epson: cartuccia SJIC42P-BK. Ribbon: verificare testina, misura e avvolgimento.

Quando serve una funzione in più.

L'etichetta può proteggere, richiudere, aggiungere informazioni o seguire un bene nel tempo.

01 SIGILLI E VOID

Rendere evidente l'apertura di un imballo o la rimozione di un'etichetta.

02 APRI E CHIUDI

Linguette e zone non adesive per confezioni richiudibili, con adesivo dedicato.

03 MULTISTRATO E BOOKLET

Più informazioni e lingue in un'area ridotta, con struttura e apertura definite.

04 DUREVOLI E TECNICHE

Seriali, cespiti, cablaggi e componenti: tenuta coerente con il ciclo di vita.

05 PICCOLI FORMATI

Fiale, campioni e piccoli contenitori: attenzione a curvatura, tensione e leggibilità.

06 RFID E NFC

Un'identità elettronica da leggere con dispositivi e frequenze compatibili.

Le costruzioni speciali sono dimensionate su applicazione, quantità e compatibilità tecnica.

IL COLORE ON DEMAND

C6500

Più spazio per il contenuto. Più colore per le varianti.



ESEMPI A COLORI / GRAFICA E DATI VARIABILI



GRANDE FORMATO

Serie da 8 pollici per etichette ampie di prodotto e contenitore.

DATI VARIABILI

Grafica, referenza e lotto aggiornati nella quantità necessaria.

CONFIGURAZIONI

Ae con taglierina; Pe con spellicolatore, secondo il flusso operativo.

Foto ufficiale Epson CW-C6500Ae. Facsimili grafici dimostrativi, non etichette complete o prove di stampa.

C3500 e C4000e.

Il colore entra in azienda.

Due soluzioni desktop da scegliere in base a materiali, dettaglio grafico, volumi e modalità di lavoro.



C3500

Una soluzione collaudata

Etichette a colori per piccoli lotti, varianti di prodotto e gestione quotidiana. Formato compatto e cartucce separate.



C4000E

Un desktop evoluto

Qualità grafica e gestione delle etichette in una postazione compatta, per alimentare, retail e produzione.

UN COLORE PER OGNI REFERENZA




Foto ufficiali Epson. Facsimili dimostrativi: resa e supporti da verificare; testi non destinati all'uso come etichette complete.

La serie BX. Pronta per il reparto.

Stampanti industriali per identificazione, dati variabili e lavoro continuativo. Il formato si dimensiona sul processo.



BX410T

4 pollici: articoli, lotti e impieghi industriali quotidiani.



BX610T

6 pollici: più superficie per etichette logistiche e contenitori.



BX820T

8 pollici: etichette ampie e informazioni distribuite su grande formato.

Fotografie Toshiba Tec: BX410T, BX600 e BX820T. Immagini di prodotto; dotazioni secondo modello e configurazione.

Dalla postazione alla stampa industriale.

Una gamma per etichette di magazzino, produzione e identificazione, con opzioni da selezionare sull'uso.



ZT231

Industrializzazione della stampa di reparto.



ZT411

Flessibilità per produzione e logistica.



Serie ZT600

Impieghi industriali ad alta intensità.



ZD421

Postazioni desktop professionali.

Fotografie ufficiali Zebra. La famiglia ZT400 comprende anche ZT421 per formati più ampi.

Il dato si raccoglie dove si lavora.

Ricevere, prelevare, contare e confermare: il palmare mette lettura barcode e applicazione operativa nelle mani dell'addetto.



ZEBRA TC22 / TC27

Mobile computer con lettura 1D/2D. Wi-Fi o connettività mobile secondo modello.



DATALOGIC MEMOR 30 / 35

La famiglia che comprende Memor 35: terminali Android per raccolta dati e lavoro in mobilità.

RICEVIMENTO

Verifica articolo, quantità e lotto.

PICKING

Conferma ubicazione e prelievo.

INVENTARIO

Conteggio e riscontro delle differenze.

Fotografie ufficiali Zebra e Datalogic. Software operativo e integrazione sono parte della configurazione.

La lettura giusta per ogni postazione.

Banco, linea e magazzino hanno distanze, ritmi e condizioni differenti. Il lettore viene scelto insieme al codice da acquisire.



BANCO E RETAIL

Datalogic QuickScan 2500

Famiglia di lettori 1D/2D per operazioni quotidiane e postazioni presidiate.



AMBIENTI INDUSTRIALI

Zebra DS3608 / DS3678

Dispositivi robusti per lettura in reparto, con versioni cablate o cordless.



PRODUZIONE E LOGISTICA

Datalogic PowerScan 9600

Una famiglia industriale da configurare su codice, distanza e modalità di lavoro.

Fotografie ufficiali Datalogic e Zebra. Le immagini mostrano varianti di famiglia; configurazione da definire in offerta.

Contare e riconoscere. Anche senza inquadrare.

Un tag identifica il bene. Il lettore acquisisce il dato. Il software lo associa a un movimento o a un inventario.



ZEBRA RFD40 / LETTORE UHF RFID

INVENTARIO

Lecture multiple per censire articoli o beni, con verifica delle eccezioni.

MOVIMENTI

Varchi e lettori fissi per registrare passaggi nei punti progettati.

ABBINAMENTO

Tag, antenne e potenza si provano su metallo, liquidi e imballaggi reali.

UHF per logistica e inventario. NFC per interazioni ravvicinate.
La tecnologia si sceglie in base al gesto operativo.

Foto ufficiale Zebra RFD40. Letture, portata e compatibilità dipendono da tag, ambiente e configurazione.


Dalla stampa all'etichetta applicata.

Sistemi manuali, semiautomatici e automatici per confezioni, contenitori e fine linea.



TOSHIBA APLEX4

STAMPA E APPLICA



PK-52

APPLICATORE SEMIAUTOMATICO

APPLICARE

Posizione, geometria del prodotto, velocità e cambio formato guidano il sistema.

STAMPARE

Dati variabili prima dell'applicazione, anche a colori quando la linea lo richiede.

VERIFICARE

Presenza dell'etichetta e controllo del codice con lettori o sistemi di visione.

Foto di prodotto. PK-52 per contenitori cilindrici; configurazioni e formati da verificare sul prodotto.

Ogni lettura diventa un'informazione.

Modelli di etichetta, database e operazioni di magazzino devono condividere gli stessi dati.

MOVIMENTI DI MAGAZZINO

ESEMPIO DI FLUSSO

OPERAZIONE	DATO ACQUISITO	ESITO
Ricevimento	Articolo + lotto	Carico
Prelievo	Ubicazione + quantità	Conferma
Produzione	Commessa + lotto	Avanzamento
Spedizione	Ordine + collo	Abbinamento

ETICHETTE

Template, dati variabili, versioni e selezione della stampante.

GESTIONALE

Scambio dati con ERP o WMS secondo interfacce e funzioni disponibili.

CONTROLLO

Ruoli, conferme e storico per ricostruire operazioni ed eccezioni.

Schema funzionale dimostrativo. Le integrazioni sono definite sui sistemi effettivamente presenti in azienda.

L'etichetta e la macchina devono lavorare insieme.

La scelta comprende supporto, tecnologia, consumabile e allestimento. Una combinazione corretta semplifica il lavoro di ogni giorno.

COLORE IN AZIENDA

Inkjet a colori

Etichette variabili, grafica e piccoli lotti; supporti compatibili con inchiostri e stampante.

DATI OPERATIVI

Termico diretto

Etichette senza ribbon per applicazioni adatte alla durata e all'ambiente previsto.

STAMPA RESISTENTE

Trasferimento termico

Ribbon cera, cera/resina o resina abbinato a carta o film e ai requisiti di tenuta.

ETICHETTE GIÀ STAMPATE

Produzione personalizzata

Digitale, flexo e altre lavorazioni secondo tiratura, grafica e finitura richiesta.

Anima, diametro, avvolgimento e interspazio vengono verificati prima della fornitura del rotolo.

Tecnologie riconoscibili. Un unico referente: Kerria.

Stampa, identificazione e automazione: selezioniamo le soluzioni in funzione del lavoro da svolgere.



STAMPA TERMICA

Toshiba · Zebra · Citizen · TSC · SATO · Honeywell

STAMPA DIGITALE A COLORI

Epson · VIPColor · Toshiba · OKI · DTM

LETTURA E RACCOLTA DATI

Datalogic · Zebra · Honeywell · Opticon · Athesi · Denso

VERIFICA E AUTOMAZIONE

Omron · Axicon · Toshiba · ASE

**Etichette, consumabili, hardware e assistenza coordinati
per accompagnare la vostra attività.**

Marchi presenti nel catalogo di riferimento. I loghi appartengono ai rispettivi titolari; nessuna qualifica di partnership implicita.

Si parte dal campione. Si arriva al lavoro quotidiano.

Portateci prodotto, contenitore o etichetta in uso. Costruiamo una proposta sulle esigenze operative e sul risultato atteso.

01 **Ascolto** Applicazione, quantità, ambiente e obiettivi.

02 **Campionatura** Materiali, adesivi, formato e finitura.

03 **Prova** Stampa, applicazione, tenuta e lettura.

04 **Avviamento** Configurazione, installazione e formazione.

05 **Continuità** Consumabili, riordini e assistenza.

Un referente per etichette, tecnologie e assistenza.



La prossima etichetta parte dal vostro prodotto.

Un campione e un confronto operativo permettono di capire
quale soluzione serve davvero.

SEDE OPERATIVA

Via Giuseppe La Farina 197, 98123 Messina

TELEFONO

090 51790 | +39 393 202 2115

E-MAIL

info@kerriaoffice.com | gbgrillo@kerriaoffice.com

WEB

www.kerriaoffice.com

Kerria Office S.R.L.S. | P. IVA / C.F. 03757820836

Sede legale: Salita Fosse 36, 98168 Messina | REA ME-258581

Schede tecniche, cataloghi e fotografie di prodotto utilizzati come riferimento. I marchi dei produttori appartengono ai rispettivi titolari. Gli esempi grafici non costituiscono
esecutivi di stampa o etichette normative.

Le ambientazioni e i packaging dimostrativi sono stati creati per illustrare applicazioni. Le fotografie dei dispositivi provengono da materiali di prodotto. Caratteristiche e
disponibilità vengono confermate in offerta.